



上下課鐘聲自動播音系統軟體

這是一套使用在學校上下課鐘的一套軟體，可自我編列所要播放的音樂，作息時間排程設定，網路時間自我同步，不會有時間不準確的問題。

QCM-6200HNet 監控網管軟體 (R180629)

Node 1
IP: 192.168.168.10
Port: 8
Memo: QCM-6200HDN

Node 2
IP: 192.168.168.11
Port: 16
Memo: QCM-6200H.16DN

Node 3
IP: 192.168.168.12
Port: 8
Memo: QCM-6200HN

Node 4
IP: 192.168.168.13
Port: 16
Memo: QCM-6200H.16N

2008 / 08 / 08 THU
12 : 00 : 00

☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ P5 ☐ P6 ☐ P7

系統密碼:
新密碼:

系統管理
寫入作息資料
讀取作息資料

☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ P5 ☐ P6 ☐ P7

音源: 音量:

Level 9

背景音樂: ☐ 作息表: ☒ 自動時間同步

地址：嘉義市東區大雅路二段 386 巷 66 號
電話：05-2752066 傳真：05-2752166

[illegible]

QCM-6200 Software v1.5.1 (Build-180627) -- 8 ports (Lib.160809)

File Version

新建 載入 存檔 複製 清除 檢查

作息表
☒ 作息表 A
☐ 作息表 B

系統設定 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日 特定日一 特定日二 特定日三 特定日四 特定日五

特定日設定

☐ 啟用特定日一 1 月 1 日

☐ 啟用特定日二 1 月 1 日

☐ 啟用特定日三 1 月 1 日

☐ 啟用特定日四 1 月 1 日

☐ 啟用特定日五 1 月 1 日

其他設定

系統時區: +8

GPS同步: 0 : 0

節點位址: 0

預啟動: ON

背光節能: OFF

鍵盤鎖: OFF

背景音樂: OFF

預設BGM輸出通道

☐ 輸出 P1

☐ 輸出 P2

☐ 輸出 P3

☐ 輸出 P4

☐ 輸出 P5

☐ 輸出 P6

☐ 輸出 P7

顯示語言

☒ 中文 ☐ 英文

不動作日設定

網路設定

C:

製作



QCM-6200 Software v1.5.1 (Build-180627) -- 8 ports (Lib.160809)

File Version



作息表

- ☒ 作息表 A
- ☐ 作息表 B

系統設定 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 特定日一 | 特定日二 | 特定日三 | 特定日四 | 特定日五 |

特定日設定

- ☐ 啟用特定日一
- ☐ 啟用特定日二
- ☐ 啟用特定日三
- ☐ 啟用特定日四
- ☐ 啟用特定日五

顯示語言

- ☒ 中文
- ☐ 英文

其他設定

系統時區:

+8

複製來源

- ☒ 週一
- ☐ 週二
- ☐ 週三
- ☐ 週四
- ☐ 週五
- ☐ 週六
- ☐ 週日
- ☐ 特定日一
- ☐ 特定日二
- ☐ 特定日三
- ☐ 特定日四
- ☐ 特定日五

複製目的

- ☐ 週一
- ☐ 週二
- ☐ 週三
- ☐ 週四
- ☐ 週五
- ☐ 週六
- ☐ 週日
- ☐ 特定日一
- ☐ 特定日二
- ☐ 特定日三
- ☐ 特定日四
- ☐ 特定日五

✓ 確定

✗ 取消

預設BGM輸出通道

- ☐ 輸出 P1
- ☐ 輸出 P2
- ☐ 輸出 P3
- ☐ 輸出 P4
- ☐ 輸出 P5
- ☐ 輸出 P6
- ☐ 輸出 P7

不動作日設定

網路設定

C: []

製作

QCM-6200 Software v1.5.1 (Build-180627) -- 8 ports (Lib.160809)

File Version



作息表

- ☒ 作息表 A
- ☐ 作息表 B

系統設定 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 特定日一 | 特定日二 | 特定日三 | 特定日四 | 特定日五 |

特定日設定

- ☐ 啟用特定日一
- ☐ 啟用特定日二
- ☐ 啟用特定日三
- ☐ 啟用特定日四
- ☐ 啟用特定日五

顯示語言

- ☒ 中文
- ☐ 英文

其他設定

- 系統時區: +8
- Offset: 0
- 靜音位址: 0
- 靜音動作: ON
- 背光節能: OFF
- 鍵盤背光: OFF
- 背景音樂: OFF

預設BGM輸出通道


- ☐ 輸出 P1
- ☐ 輸出 P2
- ☐ 輸出 P3
- ☐ 輸出 P4
- ☐ 輸出 P5
- ☐ 輸出 P6
- ☐ 輸出 P7

不動作日設定

網路設定

C: []

製作





功能說明

- 內建 6 首鐘聲樂曲 (預試聽請參考手動作業說明)。
- 使用 RS-232 通訊 PORT，可在 PC 設定排程與下載。
- 可設定每組作息輸出音聲之音量。
- 每日具備 80 組作息，可自由設定。
- 可設定一星期 7 日不同作息。
- 可設定每日相同作息。
- 提供 5 個特定日作息設定，每一個特定日具備 80 組作息。
- 提供 7 組輸出接點，可自由設定使用。
- 提供 1 組提前輸出接點，可作為外部擴大機開機使用。
- 10 全中文化訊息顯示。
- 全部作息，均可由軟體板作業設定。
- 輸出接點與樂曲播放可手動或自動啟動。
- 系統停電時，作息內容與萬年曆內容均不會消失。
- 系統待機時，顯示目前的日期與時間。
- 15*GPS 模組選用配備：可依需求選擇 GPS 1 對 1 或 1 對多使用。