

主機效能狀態整合管理模組(5node)

產品介紹:

- 1. 可擴充整合5台伺服器效能狀態管理 (可支援 Vmware ESXi 或是 Windows WMI)。
- 2. Vmware ESXi 虛擬化效能管理: CPU、Memory、DataStore R/W 流量、DataStore R/W Latency 延遲等效能即時監測狀態。
- 3. Windows WMI效能管理: CPU、Memory、Disk剩餘空間。

需求規格:

- 1. 須先具備有購買設備管理主系統或關鍵基礎設施主系統,才能擴充主機效能狀態整合管理模組使用。
- 2. 可選擇 Vmware ESXi 或 Windows WMI 效能監測。
- 3. 需提供被偵測主機 Vmware ESXi 或 Windows 系統之相關權限。(客戶提供)
- 4. 需提供被偵測主機 IP Address。(客戶提供)

商品特色:

- 1. 單一Web整合平台:繁體中文操作介面,簡化繁複之管理、並支援在VM虛擬化或實體機建置使用、具備NTP網路對時功能,可選購各類功能模組擴充授權,達到即時管理。
- 2. 動態圖形:提供動態圖形地圖,可自行載入圖檔(JPG、PNG),並可以輸入各種元件 (object)例如: VMware ESXi 偵測參數等。
- 3. 統計與趨勢圖:提供日、周、月、年統計趨勢圖,並支援匯出CSV資料。
- 4. Vmware ESXi 虛擬化效能管理:可偵測 CPU、Memory、DataStore R/W 流量、DataStore R/W Latency 延遲等效能即時偵測狀態。
- 5. 整合畫面參考:

| AP Serve | r Status | |
|----------|------------|-----|
| | FileServer | ER |
| CPU (%) | 0.000 | 9.0 |
| | | |

| | | | | 電子地圖顯示虛擬狀態 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | XIM-ESXi01 | XIM-ESXi02 | XIM-ESXi03 | EX |
| CPU Load(%) | 23.9 | 20.91 | 14.66 | |
| Memory Usage(%) | 74.77 | 34.07 | 37.75 | |
| Local Datastor Free(%) | 37.91 | 96.55 | 91.16 | |
| VMDK Free(%) | 20.37 | 20.88 | 20.54 | |
| Datastore_ReadRate(KBps) | 41 | 0 | 4 | |
| Datastore_WriteRate(KBps) | 1,517 | 181 | 136 | |
| Datastore_ReadLatency(ms) | 9 | 11 | 2 | |
| Datastore_WriteLatency(ms) | 0 | 0 | 0 | |
| Network | 0 | 0 | 0 | |