

虛擬磁碟終端管理系統 8.0專業版


ネットワークブートPCシステム

VSD Professional™

Just clean PC always



服務端管控介面




查看(V) 新增(A) 工具(T) 組態(C) 幫助(H)

電腦名稱	IP 位址	連線時間	讀取速度	寫入速度	讀取總量	寫入總量	MAC位址	記憶體快取(MB)	Cache Free
Frank_PC	192.168.1.209	15:08:57:17	0.000M/s	0.000M/s	161.382G	65.338G	C8:60:00:EE:8A:1C	1024	
中興商工-捷元	192.168.1.210						1C:1B:0D:1F:DE:34	2048	
秀水-D640MB	192.168.1.205						D4:5D:64:C3:6A:D4	2048	
慧-ASUS_P8B75M	192.168.1.208	0:00:39:17	0.017M/s	0.000M/s	7.174G	0.437M	10:C3:7B:50:6B:6C	0	202.145G
樺-YGEN	192.168.1.207	0:01:33:30	0.292M/s	1.421M/s	15.103G	3.657G	78:24:AF:3C:FB:FF	1024	

電腦列表 | 用戶列表

服務端管控介面



服務端管控介面

電腦屬性

電腦名稱 Frank_PC	記憶體快取(MB) 1024	<input type="checkbox"/> 禁用電腦	Devices Access Control	Offline Boot Menu Settings
MAC位址 C8:60:00:EE:8A:1C	啟動選單倒數時間(s) 0	<input type="checkbox"/> 啟用啟動選單	<input type="checkbox"/> Disable CD-ROM Drives	Main Menu
IP位址 192.168.1.209	最大資料傳送區塊(KB) 2048	<input type="checkbox"/> 啟動時重命名電腦	<input type="checkbox"/> Disable Printers	Default Item Boot From Cache
啟動檔案 uboot.bin	讀取限速(MB/s) 0	<input type="checkbox"/> 記憶體唯寫快取	<input type="checkbox"/> Disable Floppy Disk Drives	Time Out 5
子網遮罩 255.255.255.0	寫入限速(MB/s) 0	<input type="checkbox"/> 使用4GB以上的記憶體	<input type="checkbox"/> Disable Modem	OS Menu
閘道器 192.168.1.1	並發包逾時時間(s) 0	<input type="checkbox"/> 從伺服器同步時間	<input type="checkbox"/> Disable PCMCIA Adapters	Default Item The first
螢幕解析度 0 x 0	磁碟快取同步限速(KB/s) 0	<input type="checkbox"/> 禁用所有USB設備	<input type="checkbox"/> Disable Ports (COM LPT ports)	Time Out 5
Option Drive(GB) 0	網域組織單位	<input type="checkbox"/> 禁用USB儲存設備	<input type="checkbox"/> Disable Smart Card Readers	Mode Menu
主要DNS 168.95.1.1	Security Key Check None	<input type="checkbox"/> 啟用登錄檔個人化	<input type="checkbox"/> Disable IEEE 1394 Devices	Default Item 還原模式
次要DNS 8.8.8.8	網域	<input type="checkbox"/> 啟用檔案個人化	<input type="checkbox"/> Disable Infrared Devices	Time Out 5
		<input type="checkbox"/> 啟用Windows SID分離	<input type="checkbox"/> Disable Imaging Device	Boot Loader uboot.img
		<input type="checkbox"/> 啟用AD網域管理功能	<input type="checkbox"/> Disable Bluetooth Devices	
		<input type="checkbox"/> 啟用網路隔離	<input type="checkbox"/> Disable Tape Drives	
		<input type="checkbox"/> 啟用磁碟快取背景同步	<input type="checkbox"/> Disable Hard Disks	
		<input type="checkbox"/> 同步完成後自動關機		
		<input type="checkbox"/> 合併同步模式	<input type="checkbox"/> Power on at 上午 09:17:44	
		<input type="checkbox"/> 專用模式	<input type="checkbox"/> Shutdown at 上午 09:17:44	
		啟動設備		
		<input checked="" type="radio"/> 虛擬磁碟		
		<input type="radio"/> 本地磁碟		
		<input type="radio"/> 用戶選擇		
		登入密碼		

確定 取消

服務端管控介面

系統設定

一般設定 DHCP 個人資料包 活動更新 網域設定

允許新增電腦

電腦名稱首碼

電腦起始編號

電腦編號位數

啟動伺服器位址

Lock Station Time(Minutes)

Halt On When Caches Failed.

確定 取消

系統服務架構圖

VSD運作原理架構圖

- 1 方案 1
- 2 方案 1 + 2
- 3 方案 1 + 2 + 3

開機順序

