




管理設備超 EASY，讓 NetPro 來告訴你


系統特色



功能說明

功能	說明
WEB 操作界面	DB 備份、IP 管理、模組匯入、中文輸入
備份差異比對	R/S/FW 日備、重覆不備
自動搜尋設備	排程、設備分類
氣象圖顯示	流量、CPU、FLOW、MEM...
臨界值	數值比對、告警、ACK
整合異常訊息	TOTAL_VIEW
EMAIL、聲音、螢幕告警	簡訊(中華電信)
NETFLOW	流量分析
報表分析	圖示、可用率%(設備/線路)
多人管理	功能、圖示

簡明流程，完美功能！



監控範圍



產品規格

1. 圖形化中文管理介面

- 監控系統可提供全中文圖形管理介面。
- 設備或圖形可以中文註解或搜尋。

2. 降低使用者成本與風險

- 監控系統安裝於虛擬作業平台，可在不同硬體平台移轉與備份。
- 需額外採購或是維護作業系統與資料庫。
- 可採用租約方式保障客戶最大權益，降低軟體使用風險。

3. 效能佳、支援集中或是分散管理

- 支援最短 5 秒鐘即時監控。
- 援多工偵測 (multi-thread)。
- 多台監控系統告警訊息可集中管理。

4. 預設提供 Windows、Linux、通訊設備、防火 牆、資料庫等監控模組

- 內建超過 50 種常用監控樣板。
- 樣板可配合使用者環境調整，或協助客制化。

5. 支援 Agent 或是 Non-Agent 偵測方式

- 以 SNMP 協定為主要監控方式。
- 支援 SNMP v1/v2c/v3。
- 支援 ICMP 協定，或是 Listen Port 查詢。

6. 協助客戶設備上線，或是遠端管理

- 可手動或自動執行掃描，簡化設備上線流程。
- 提供安裝技術支援，或遠端管理。
- 提供中文操作手冊。

7. 監控異常（障礙）管理

- 異常時可設定多種層級與配合通知群組。
- 可設定重覆發送告警間隔，或排外時間。
- 異常偵測方式包含數值比對、基準值比對、間隔時間內觸發次數比對。
- 針對異常訊息，可提供 ACK (acknowledge) 備註欄位。
- 告警可經由 Email、簡訊、螢幕或是聲音提醒使用者注意。
- 簡訊可設定單次發送最大筆數，並進行群組管理

8. 提供拓樸圖 (Topology Map) 或氣象圖 (Weathermap)

- 拓樸圖 (Topology Map) 除流量外，亦可提供 Host Down、CPU、Session 等訊息。
- 可定義拓樸圖群組，設定使用者查詢不同拓樸圖的權限。
- 可定義色規表尺 (Colorimetric scale)，以顏色呈現重要性或是百分率。

9. 不同監控管理者可擁有不同的權限

- 支援 Local 或 LDAP 等帳號認證管理。
- 提供不同使用者圖形或是功能管理權限

10. 監控圖形管理功能

- 監控圖形可調整大小、顏色或增加 (中 / 英) 文字說明。
- 同類監控圖形可進行堆疊。
- 圖形可經由滑鼠拖曳建立分析區間，或直接點選下載為 PDF 格式。

11. 提供多種網路設備設定檔備份

- 包含 Cisco、Juniper、Fortigate... 等。
- 提供備份設定檔差異比對，與重覆內容不備等功能。

12. 集中監控系統警示與重要訊息說明

- 具 Dashboard 整合告警說明。
- 支援分散式與集中式監控訊息管理。
- 可建立監控物件群組，說明異常影響服務

13. 提供設備、線路妥善率(Availability)報表，及系統效能報表

- 所有監控圖形皆可輸出成報表。
- 報表輸出支援 JPG、PNG、PDF 等格式。
- 報表分析區間，可設定為 Working Time 及 Working Day。

14. 提供流量分析 (Flow)

- 支援 Netflow v5、v9, IPFIX, Sflow 等格式。
- 可協助客制化 Flow 分析報表。
- Flow 查詢條件可以儲存，或設定排程自動將結果寄出。

15. 設備效能與服務分析

- 紀錄網頁回應時間，並監控網頁內容是否被篡改。
- 提供 DNS、FTP、HTTP、TCP、UDP.. 等服務監控樣板。
- 協助客制化服務監控、妥善率計算或是報表輸出。



報表



報表

- 郵寄報表
- PDF 報表
- 趨勢報表



50 種列表與 100 個功能，就能幫助我完成工作嗎？

導入新系統應該協助工作而不是增加工作量

如有疑問歡迎隨時與我們聯絡，
專業團隊竭誠為您服務！



飛幕科技有限公司

台北市中正區北平東路 28 號 7 之 1

Tel: (02)2391-2961 Fax: (02)2395-6275

Web: www.maxpower.com.tw