




## 端點設備自動化管理系統

整合端點設備之資產管理、防毒、DLP、之系統：

針對內部網路如何有效管理，監看學習模式可以收集單位內 IP/MAC 使用清單，將清單設定為允許的白名單，後續設備要使用 IP 都需要透過 ArPro 管制放行流程，可確實掌握公司內部 IP 使用情況，統計逾期未使用 IP 並做回收控管。針對透過”網卡廠商”資訊可快速分辨設備種類(例:印表機、Switch、Router、UPS...等)排除網路設備及 Unknown 群組，即可統計 Windows 設備數量。ArPro-IP/MAC 安全管控系統 — 為您，帶來優勢！





### 功能：

1. 阻斷不符規設備網路，篩選出不符資安規範之設備，落實資安政策，提升管理有效性。
2. 掌握內網設備的防毒軟體/DLP/WSUS/資產管理軟體等部署狀態。
3. 提供內網部署率報表，快速查找不符規設備，落實資安政策。
4. 打破傳統盤點觀念，將內網帶 IP 設備全部收納盤點管控。  
資訊資產盤點，盤點內網資訊資產清單，產生資產清冊，掌握資訊資產使用狀況。
5. 不符規設備自動導入補丁修正流程。

### 效益：

提升資訊安全與維護網路正常運作，

可與資產管理系統進行整合。

整合後可加入『登入網域』判斷、『防毒版本』判斷、『資產安裝』判斷。

### 擴充整合平台-自訂欄位






## 自訂事件層級顯示

透過ArPro API可達到更細緻的網路控管

No.	事件名稱	事件代碼	事件類型	事件層級	代表色
1	一般	30464	WebAPI	Normal	淺藍色
2	中風險	30465	WebAPI	Middle	藍色
3	高風險	30466	WebAPI	High	粉紅色
4	緊急	30467	WebAPI	Serious	深粉紅色
5	AD同步錯誤	30468	WebAPI	High	紅色
6	AD群組監控	30469	WebAPI	Serious	深紅色
7	系統需更新	30470	WebAPI	Normal	淺藍色
8	超過2個月未更新	30471	WebAPI	Middle	藍色
9	SMBv1漏洞	30472	WebAPI	Middle	青綠色
10	疑似勒索	30473	WebAPI	Middle	黃色

## 即時透視網路、解決問題

1. 提供互動式，視覺化資安儀表板，讓管理者能夠快速掌握內網即時資安事件。
2. 提供網路資安事件日報表、月報表、季報表、年報表、圖表、IP衝突報表、
3. 違反資安政策被阻止事件報表等，提升管理能力的最佳途徑。



## 快速了解事件內容

透過室內平面配置圖立即得知事件所發生的電腦位置以及對象資訊詳細內容。



## 關注只需要關注的資訊



## 主機列表

主機列表

顯示主機設備狀態詳細資訊

網路卡廠商資訊，迅速辨識否為网通設備

主機名稱	IP	MAC	Switch 名稱	Port 資訊	网卡廠商	工作群組	操作	上線	離線	狀態	編輯
haik_pc	192.168.10.2	00-60-60-0B-DF-E7	23 樓	FastEthernet0/44	Data Innovations North	保安	設定	2015-08-14 15:14:24	2015-08-18 13:14:24	!	
ken_pc	192.168.10.4	78-FE-E2-70-AC-60	31 樓	FastEthernet0/3	Shanghai	保安	設定	2015-08-12 16:33:24	2015-08-18 13:14:24		
jiminy_pc	192.168.10.6	F8-BF-09-40-B7-40	31 樓	FastEthernet0/4	HUAWEI TECHNOLOGIES	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		
aika_pc	192.168.10.7	00-60-BC-DF-5B-DD	31 樓	FastEthernet0/8	Cisco Systems	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		
	192.168.10.9	04-C9-D9-1A-7E-83									
jim_pc	192.168.10.11	E0-D7-8A-2A-A4-2D	31 樓	FastEthernet0/6	Texas	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		
jerry_pc	192.168.10.12	00-12-21-2A-08-48	31 樓	FastEthernet0/3	B Braun Melunigen	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		
oscar_pc	192.168.10.13	0C-99-89-96-7A-B0	31 樓	FastEthernet0/7	Cisco Systems	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		
adrian_pc	192.168.10.15	00-19-F8-32-25-5F	31 樓	FastEthernet0/5	Acconet (PTE)	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		
carol_pc	192.168.10.17	00-26-C4-A8-5C-49	31 樓	FastEthernet0/9	GI Calson microsystems	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		
apple_pc	192.168.10.18	00-12-90-C0-22-A3	31 樓	FastEthernet0/10	KYOWA	保安	設定	2015-08-18 13:14:24	2015-08-18 13:14:24		

自動辨識 Switch link port，減少不必要的維護負擔。

迅速指定該設備進行狀態設定

- IP 封鎖
- MAC 封鎖
- 取消 IP 授權
- 設定特權 IP
- 取消 MAC 授權
- 設定特權 MAC
- 限制特權 MAC
- 設定 GLBP
- 取消 GLBP
- 禁止變更 IP
- 加入 IP 保護
- 刪除 IP 保護
- IP 遺失
- 加入 DHCP IP 保留
- 設定不關機設備

飛幕科技 MaxPower



飛幕科技有限公司

台北市中正區北平東路 28 號 7 樓之 1

Tel : (02)2391-2961 Fax : (02)2395-6275

Web : www.maxpower.com.tw